

Пропольник с ручным управлением культивацией (ЗУЗА-3).



Двухрядные, трехрядные и однорядные пропольники к трактору. Прополка, рыхление и окучивание низких культурных посадок в междурядьях и между растениями. Смотрите Видео. Поставки комплектов из Польши по привлекательной цене для междурядий без сорняков.


Окучник создан для механического удаления сорняков в междурядьях и в рядах между полезными растениями. Обработка возможна только на правильно организованных посадках. Правильная посадка - одинаковые расстояния между рядами и в рядах между растениями - обеспечивает проход трактора по рядам (посмотрите схемы в конце текста).

Отлично подходит для:





- органического (эко) земледелия;
- механической культивации междурядий и вокруг растений;
- Уменьшения стоимости выращивания экологически чистых продуктов в огородном и ягодном предприятии;
- Облегчения тяжелого труда по удалению сорняков.

Характеристики	
Размеры для 1 рядной версии (Дл*Ш*В), мм	2200 * 1240 * 2150
Привод	Гидросистема трактора, гидромоторы
Требование к гидравлике (поток) 1 ряд / 2 ряд / 3 ряд, л/мин	25 / 50 / 50
Рабочий механизм	Ротор с рыхлителями (выбор)
Количество ножей на роторе	3 / 4
Количество роторов 1 ряд / 2 ряд / 3 ряд	2 / 4 / 6
Рабочая ширина рабочей головки, мм	300 / 225
Рабочая глубина рыхления, мм	10 - 40
Количество персонала	от 2 до 4
Метод навешивания	Трех точечная навеска (кат.2)
Управление траекторией прополки	Ручное
Вес 1 ряд / 2 ряд / 3 ряд, кг	250 / 500 / 750
Рабочая скорость	до 3 км в час

Схема с размерами:




Рабочие органы


<p>Стандартный рабочий орган (дм.300 мм)</p>	<p>Ротор с ножами (дм.300 мм) - Опция</p>
	
<p>Маленький ротор с ножами (дм.225 мм) - Опция</p>	<p>Ротор с толстыми рыхлителями (дм.300 мм) - Опция</p>
	

Примеры комплектации (однорядные, двухрядные и трехрядные пропольники)


1. Обработка 1 ряда за трактором



2. Обработка 1 ряда со смещением по оси движения



3. ДВУХ-рядный пропольщик ЗУЗА-3



4. Тройной пропольщик для трактора

